

Предходна посета Проф. Giamberti од 6. - 9. јула 2014. када је оперисао одрасле пацијенте са урођеном срчаном маном Тетралогјом Fallot, који су имали секвеле након ранијих операција ове мане

Оперисано је 6 пацијената, сви су били са секвелама од ранијих операција Тетралогје или Пенталогје Fallot. Више пута су до сада оперисани:

1. Мушко (1983) - Радикална реконструкција TOF 1985, Тешка PR
2. Мушко (1974) - TOF, Резидуални VSD (2 протока, LK-DK i LK-DP)након радикалне реконструкције, ICD propter VT (2013), A.fib + A.flutter, RF аблација типичног флатера-након тога SR, PR, TR 2+,
3. Мушко (1961) - St post correctio palliativa POF XLV (Brock 1968, sutura VSD-a patch + ASD directa 1995g), Recanalisatio VSD, Stenosis infundibularis, TR 2+, Flutter atriorum-RFA flatera након тога SR, Fibrotorax pul.l.dex
4. Женско (1989) - TOF (1991 BT shunt 2x), Радикална реконструкција мане 1999, PR, Dilatirano десно срце, DK 37%, Stenosis LPA
5. Мушко (1990) - TOF , 1991 BT Shunt, 1993 радикална реконструкција, Residualni VSD+ тешка PR+TR
6. Мушко (1987 ) - TOF, 1988 палијативна операција BT shunt (2x), 1990 радикална реконструкција мане, Тешка PR



Кардиохирург Проф др Alessandro Giamberti у операционој сали



Кардиохирург Проф др Alessandro Giamberti, кардиохирург Проф др Пеђа Милојевић који је руководио кардихируршким тимом који је оперисао са Проф Giamberti-јем и др Љиљана Јововић руководилац Центра за урођене срчане мане ИКВБ Дедиње



Пацијенти који су отпуштени 7 дана након операције са делом екипе Ехо тима који је учествовао у њиховој припреми за операцију



Прва група оперисаних пацијената који су били на рехабилитацији у Нишкој Бањи, преостала два пацијента су обавили рехабилитацију у Центру у Сокобањској у Београду